


TSC ML240P

ETIKETTENDRUCKER



Telefonnummer: [+49 8501 93895 10](tel:+4985019389510)
E-Mail Adresse: info@digicode.de

DIGICODE
BARCODE-TECHNIK POS ETIKETT

TSC ML240P

PRODUKT DATENBLATT

TSC ML240P industrie Rollenetiketten Drucker

Der Hersteller hat neue Anforderungen auf Grund mehr als 20 Jahren in dem Strichcode-Drucken erworbenen Erfahrungen mit dem ML240P industrie Drucker in dem Interesse der benutzerfreundlichen Oberfläche und der Erschwinglichkeit aufgestellt.

Ausnahmeweise pflegeleichter und kompakter Drucker nicht mehr als mit der 248 mm Breite und 245 mm Höhe. Sie können diesen Drucker einfach installieren und schnell in Verwendung nehmen.

Hervorragender Thermodrucker

Die TSC industrie Etikettendrucker sind gut bekannt für ihre Haltbarkeit, die schnelle Druckgeschwindigkeit (152 mm/másodperc). Diese kennzeichnet die lange Lebensdauer und die einzigartige Zuverlässigkeit. Der 99-080A005-0302 Artikel Nr. Drucker benutzt zu der Produktion der Etiketten während langer Jahrzehnte die flat Transferdrucke - Technologie. Der ML240P gründet auf die mehr als 10 Jahre Erfahrung und Tradition, mit den entwickelsten, umfassendsten Kennwerten in dem Angebot der TSC Druckerserie. Die TSC Etikettendrucker passen sich an die größte Belastung zwischen den industrie Umständen an. Diese beseitigen eigentlich durch den Druckerfehler verursachte Ausfallzeit.

Der stille, zuverlässige Betrieb und die intuitive Ausgestaltung tun den ML240P Drucker in den verschiedensten Industriezweigen Druckerwerden des besten Etikettes. A 99-080A005-0302 Artikel-Nr. Drucker ist verkäuflich 12,7 mm (0,5 Zoll) innerer Rolle-Durchmesser in der Konfiguration. Der ML240P Drucker stützt gleich 110 Millimeter breites und 450 Meter langes Farbband und dieser kann sich gleich schon in der gebildeten Druckumgebung vermöge der TSC Firmware angleichen. Die 12,7 mm (0,5 Zoll) Konfiguration ist kompatibel mit der Länge des 450 Meter langen Farbbandes. Die Stillstandzeit geht wegen der Unterstützung der längern, größten verpackten Farbbänder zurück. Die Farbbänder kann man gleich mit anderen Rollenetiketten-Drucker teilen, dass diese noch größte Flexibilität und KostenEffektivität sichern können.

Das kann sich mit den eingefassten Interface verbinden.

Maximal 4 Ports sind eingebaut: USB, USB host, serial (RS232), Ethernet. Durch den Benutzer kann leicht der ML240P Rollendrucker mit dem USB-Port-Kabel installiert werden. Man kann schlichtweg, in irgendeine Umgebung einpassen. Dadurch wird die Datenübertragung einfacher und schneller, wird für die Arbeit und den Druck kürzere Zeit angelegt.

Obwohl der Hersteller von TSC mit den eigenen Zubehörmaterialien optimalen Druck zu dem ML240P Gerät anbietet, ist möglich mit seinem állítható Medien-Sensor im Grunde den Druck irgendeiner Rollenetiketten der allen Hersteller bis 105,7 mm Breite.

Etikettendrucker für erschwingbaren Preis, mit modernen Funktionen

Der ML240P Etikettendrucker bedeutet intelligente Lösung für die Größere Unternehmen, welche die Verbesserung der Produktivität von der etikettieren Transaktionen zielen. Der Verbraucherpreis und auch die Verwendung des Gerätes ist wirtschaftlich. Der ML240P Drucker ist großartige Wahl für sie, die das Drucken der rollen thermalen Etiketten einführen möchten, beziehungsweise für sie, die von den teureren Tintenstrahl- oder Laser- Etikettenverfahren übergehen möchten.

Telefonnummer: [+49 8501 93895 10](tel:+4985019389510)

E-Mail Adresse: info@digicode.de

DIGICODE
BARCODE-TECHNIK POS ETIKETT

Grelles und kontrastes 200 dpi Druck

Sie können mit der 200 dpi-Druckauflösung auch mehrere Anwendungsbereiche verwenden. Sie können sogar Schriftgröße 4 Punkt drucken. Der ausgezeichnete Bildqualität macht möglich den Druck der Etiketten mit kleinen 2-dimensionalen Strichcodes oder Grafiken, zum Beispiel Logos, Piktogrammen oder Ikone.

In dem Packet des 99-080A005-0302 Artikel Nr. Model-EtikettenDrucker können Sie die Untenstehenden finden:

TSC ML240P címkenyomtató, ipari nyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), 118 mm, 108 mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, RS232, Ethernet, RAM: 64 MB, Flash: 128 GB, kijelző (szín), real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: tápegység, tápkábel (EU)

Telefonnummer: [+49 8501 93895 10](tel:+4985019389510)

E-Mail Adresse: info@digicode.de

DIGICODE
BARCODE-TECHNIK POS ETIKETT

TSC ML240P

PRODUKT SPEZIFIKATION

Rolle-Durchmesser

Innendurchmesser 25 mm	Igen
Innendurchmesser 40 mm	Igen
	110
	450
	110
	40
	Középre
	139,7
	Out

Druckart

Direkt Thermodruck	Igen
	Flat
DPI	200
	Állítható
Reflektierende	Igen
Thermotransferdruck	Igen
	Igen

Interface

Ethernet interface	Igen
RS232 - Serial port	Igen
USB - Universal port	Igen
USB host	Igen

Zusätzliche Option

Daurndes Band	Igen
Linerless	Igen
PEEL	Igen
Real Time Clock	Igen

Garantie	24
	12

Kompatibilität

IOS und macOS	Igen
Linux/Unix	Igen
Windows	Igen

Display comment	3 gomb (Pause, Feed, Back Feed)
Display typ	Ikon

Telefonnummer: [+49 8501 93895 10](tel:+4985019389510)

E-Mail Adresse: info@digicode.de

DIGICODE
BARCODE-TECHNIK POS ETIKETT

	2794
	118
	0,19
	2794
	152
	108
Durchmesser	150
	5
	20
	0,06
	10000

Größen

	245
	330
	248

TSC ML240P

PRODUKTPAKETE

99-080A005-0203	TSC ML240P Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), 118mm, 108mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, RAM: 64MB, Flash: 128GB, Display (Farbe), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK)
99-080A005-0302	TSC ML240P Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), 118mm, 108mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, RAM: 64MB, Flash: 128GB, Display (Farbe), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU)
99-080A005-0402	TSC ML240P Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), 118mm, 108mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, WLAN (802.11a/b/g/n), RAM: 64MB, Flash: 128GB, Display (Farbe), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU)
99-080A005-0403	TSC ML240P Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), 118mm, 108mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, WLAN (802.11a/b/g/n), RAM: 64MB, Flash: 128GB, Display (Farbe), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK)