

ZEBRA ZD420T

ETIKETTENDRUCKER



Telefonnummer: +49 8501 93895 10
E-Mail Adresse: info@digicode.de

DIGICODE
BARCODE-TECHNIK POS ETIKETT

ZEBRA ZD420T

PRODUKT DATENBLATT

Zebra ZD420t desktop Rollenetiketten Drucker

Der Hersteller hat neue Anforderungen auf Grund mehr als 20 Jahren in dem Strichcode-Drucken erworbenen Erfahrungen mit dem ZD420t desktop Drucker in dem Interesse der benutzerfreundlichen Oberfläche und der Erschwinglichkeit aufgestellt. Ausnahmeweise pflegeleichter und kompakter Drucker nicht mehr als mit der 202 mm Breite und 202 mm Höhe. Sie können diesen Drucker einfach installieren und schnell in Verwendung nehmen. Der stille, zuverlässige Betrieb und die intuitive Ausgestaltung tun den ZD420t Drucker in den verschiedensten Industriezweigen Drucker werden des besten Etikettes. A ZD42042-T0E000EZ Artikel-Nr. Drucker ist verkäuflich 12,7 mm (0,5 Zoll) innerer Rolle-Durchmesser in der Konfiguration. Der ZD420t Drucker stützt gleich 110 Millimeter breites und 300 Meter langes Farbband und dieser kann sich gleich schon in der gebildeten Druckumgebung vermöge der Zebra Firmware angleichen. Die 12,7 mm (0,5 Zoll) Konfiguration ist kompatibel mit der Länge des 300 Meter langen Farbbandes. Die Stillstandzeit geht wegen der Unterstützung der längern, größten verpackten Farbbänder zurück. Die Farbbänder kann man gleich mit anderen Rollenetiketten-Drucker teilen, dass diese noch größte Flexibilität und KostenEffektivität sichern können.

Das kann sich mit den eingefassten Interface verbinden.

Maximal 2 Ports sind eingebaut: USB, USB host. Durch den Benutzer kann leicht der ZD420t Rollendrucker mit dem USB, USB host-Port-Kabel installiert werden. Man kann schlichtweg, in irgendeine Umgebung einpassen. Dadurch wird die Datenübertragung einfacher und schneller, wird für die Arbeit und den Druck kürzere Zeit angelegt.

Etikettendrucker für erschwingbaren Preis, mit modernen Funktionen

Der ZD420t Etikettendrucker bedeutet intelligente Lösung für die Kleine und mittlere Unternehmen, welche die Verbesserung der Produktivität von der etikettieren Transaktionen zielen. Der Verbraucherpreis und auch die Verwendung des Gerätes ist wirtschaftlich. Der ZD420t Drucker ist großartige Wahl für sie, die das Drucken der rollen thermalen Etiketten einführen möchten, beziehungsweise für sie, die von den teureren Tintenstrahl- oder Laser-Etikettenverfahren übergehen möchten.

Grelles und kontrastes 203 dpi Druck

Sie können mit der 203 dpi-Druckauflösung auch mehrere Anwendungsbereiche verwenden. Sie können sogar Schriftgröße 4 Punkt drucken. Der ausgezeichnete Bildqualität macht möglich den Druck der Etiketten mit kleinen 2-dimensionalen Strichcodes oder Grafiken, zum Beispiel Logos, Piktogrammen oder Ikone. Obwohl der Hersteller von Zebra mit den eigenen Zubehörmaterialien optimalen Druck zu dem ZD420t Gerät anbietet, ist möglich mit seinem állítható Medien-Sensor im Grunde den Druck irgendeiner Rollenetiketten der allen Hersteller bis 104 mm Breite.

Sie können Ihre allen Drucker leicht über einzigen Platz handhaben.

ZD420t unterstützt Zebra Link-OS, das ein Betriebssystem in cloud ist, welches die Verwaltung und die Abänderung der NetzDrucker leichte rmacht. Mit der Hilfe von dem fakultativen Printer Profile Manager Enterprise können Sie Ihre alle Drucker handhaben, gleich wo Sie auch werden. Sie werden nicht nötig darauf gehabt, dass Sie am Lager oder am Produktionsarbeitsgebiet durchgehen müssen, dass Sie die Etikettendrucker herausfinden und diese einstellen oder Fehlerverhütung verrichten können. Eine intuitive, browserbasierte Oberfläche macht möglich den Überblick des Drucker-Zustandes, ergänzend mit den solchen Informationen, welche schnelle Aufteilung der Druck-Probleme in dem

Telefonnummer: +49 8501 93895 10

E-Mail Adresse: info@digicode.de

DIGICODE
BARCODE-TECHNIK POS ETIKETT

Interesse der Prävention helfen und die Stillstandzeit am Minimal reduzieren wissen.

Hervorragender Thermodrucker

Die Zebra desktop Etikettendrucker sind gut bekannt für ihre Haltbarkeit, die schnelle Druckgeschwindigkeit (152 mm/másodperc). Diese kennzeichnet die lange Lebensdauer und die einzigartige Zuverlässigkeit. Der ZD42042-T0E000EZ Artikel Nr. Drucker benutzt zu der Produktion der Etiketten während langer Jahrzehnte die flat Transferdrucke -Technologie. Der flat gründet auf die mehr als 10 Jahre Erfahrung und Tradition, mit den entwickelsten, umfassendsten Kennwerten in dem Angebot der Zebra Druckerserie. Die Zebra Etikettendrucker passen sich an die größte Belastung zwischen den Kleine und mittlere Unternehmen Umständen an. Diese beseitigen eigentlich durch den Druckerfehler verursachte Ausfallzeit.

Zebra OneCare™ Dienstleistungen

Erhöhen Sie die Zeit der Verfügbarkeit von dem Drucker, und reduzieren aus der Produktion ausfallte Zeit, die unvorhersehbare Reparaturkosten mit der Auswahl des Zebra® OneCare- Dienstleistungsvertrags. Die Vereinbarung sichern Ihnen, dass geschulte ZebraTechniker die Werksspezifikationen des Druckers durchsehen und verrichten die Instandhaltung, die Ausbesserungsarbeiten. Das bedeutet eine kosteneffektive Lösung. Das ist eine vorhersehbare Ausgabe und das kann sogar das Teil des Budgetes auch sein. Das Zebra bietet nach unterschiedlichen Konditionen Lösungen an. Sie müssen nur auswählen, welche vor allem zu Ihrem Budget und Ihren geschäftlichen Ansprüchen passt.

In dem Packet des ZD42042-T0E000EZ Artikel Nr. Model-EtikettenDrucker können Sie die Untenstehenden finden:

Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, Emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK)

ZEBRA ZD420T

PRODUKT SPEZIFIKATION

Rolle-Durchmesser

Innendurchmesser 12,5 mm	Ja
Innendurchmesser 25 mm	Ja
Innendurchmesser 40 mm	Ja

Druckart

Direkt Thermodruck	Ja
Thermotransferdruck	Ja

Kompatibilität

LinkOS	Ja
--------	----

Interface

USB - Universal port	Ja
----------------------	----

ZEBRA ZD420T PRODUKTPAKETE

ZD42042-T0E000EZ	Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, Emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK)
ZD42042-T0EE00EZ	Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, Ethernet, Emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK)
ZD42042-T0EW02EZ	Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, Bluetooth, WLAN (802.11ac), EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK)
ZD42043-T0E000EZ	Etikettendrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 102mm/Sek., USB, Emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK)
ZD42043-T0EE00EZ	Etikettendrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 102mm/Sek., USB, Ethernet, EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK)
ZD42043-T0EW02EZ	Etikettendrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 102mm/Sek., USB, Bluetooth, WLAN (802.11ac), Emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK)
ZD42H42-T0EE00EZ	Etikettendrucker, Healthcare, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, Bluetooth (BLE), Ethernet, Update-Schnittstelle, Emulation: EPLII, ZPLII, RAM: 128MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Real Time Clock, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Treiber CD, QSG, weiß
ZD42H42-T0EW02EZ	Etikettendrucker, Healthcare, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB,

Bluetooth, WLAN (802.11ac), Update-Schnittstelle, Emulation:
EPLII, ZPLII, RAM: 128MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor,
Real Time Clock, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK),
Treiber CD, QSG, weiß

ZD42H43-T0EE00EZ Etikettendrucker, Healthcare, Thermotransfer, Auflösung: 12
Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite
(max.): 108mm, Geschwindigkeit (max.): 102mm/Sek., USB,
Bluetooth (BLE), Update-Schnittstelle, Emulation: EPLII, ZPLII,
RAM: 128MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor, Real Time
Clock, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Treiber CD,
QSG, weiß

ZD42H43-T0EW02EZ Etikettendrucker, Healthcare, Thermotransfer, Auflösung: 12
Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite
(max.): 108mm, Geschwindigkeit (max.): 102mm/Sek., USB,
Bluetooth, WLAN (802.11ac), Update-Schnittstelle, Emulation:
EPLII, ZPLII, RAM: 128MB, Flash: 512MB, verschiebbarer Sensor,
Real Time Clock, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK),
Treiber CD, QSG, weiß